Trebbiano Emiliano

Vass6R12s116-120



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1135

Howari co de cineghano 4-25-513. Toutetu.

Curfusion avec.

Trebbiomo Emiliano Montonico a 512

qui en ligni.









DESIGNATION: Trebbiano Emiliano CLOS 4 PLANCHE 25 RANG S SOUCHE 13 Vigueur : 2 Port : (érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 18-8-66. Date de maturité: 19,966 Pourriture : () Pédoncule: 17 Millerandage: 1 Colum GRAPPE : G - M - P : D - M - C. BAIE : TG - G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : BI - Gr - Rs - Rg - N. Saveur (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 1 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. 83 s 4

DESIGNATION: Trebbiano Emiliano CLOS 4 PLANCHE 25 RANG S SOUCHE 13 Vigueur: 2,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 17.867 Date de maturité : 18,9,6+ Pourriture : 0 Pédoncule : L Millerandage : 1 GRAPPE : G 14 M - P : 1 - M - C. BAIE: TG - G - M - P.

disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bi - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 s 2 avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré. s 3 8 4

```
DESIGNATION Trebbiano, Emiliano
clos 4 Planche 25 RANGS SOUCHE 13
  Vigueur: 4
  Port : érig. - 1/2 érig - couché
  Date de Véraison: 19.8.68
  Date de Maturité : 16.9.63 Poulur
  Pourriture :
  Pédoncule : L -(M) - C
  Millerandage : 1
  GRAPPE: G -M P: L M - C -
  BAIE : TG - G - M TYP-
         disc. - oph - ell. - ov.
         obov. - cyl. - fus. -
  COULEUR : B) - Gr - Rs - Rg - N -
  SAVEUR: 6- m - ar - fox - herb -
             CHARGE:
  s 121
s 21
         avec pépins - apyrène.
         Jus : inc - coloré.
```

Ann.e: Mbb Explacement ellers. S.B. Désignation Trebhana Emiliano

Hombre total 1-3

Oliver 1-3-66

!

11

1

. 0

0

De 4.4-69

Désignation: Tublians Emilians

Emplacement: 4.25513 11

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9,

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

les 3 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Hai 65

Désignation: Trebbiano Emiliano Emplacement: 4.25 5 13 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc O- fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert O- autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux O - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - particlement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Calvo Mai 65

dantadantadantadantad

Trebbiano Emiliano

Désignation :

Emplacement: 4.25513 4.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

Jafois leg Cobrees 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Trebbiano Emiliano Emplacement: 4.255133.1

FEUILLE ADULTE.

colonno potite 1 - moyenne 2 grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 42 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux (7)- duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte — point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE -39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 od - totalement 8. ouro : no 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

36 - Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée ou point pétiolaire 6.

supérieur à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement: 4.255130.1

Désignation: Trebbiano Emiliano



GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenno (2) Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 6.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axo de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9.)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 1967

```
Trebbiano Emiliano
DENOMINATION :
EMPLACEMENT: 425 513 A-1
                                        SARMENT DE VIGNE
                            : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
Ecorce
                               détachant en m lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 70

ni Désignation: Trébbiano Emiliano No d'ordre : Origine: Emplacement: d4 pl 25 8 13 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 10 - L₂/L 1 - ②. 11 - Lobes 1 - (3 - (5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - (2)- 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.

dantadantadantadantad

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme : 4-5. Médiane/Base : 6-7-8.

20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 0 - 8 - 3

21 - Angle L₃ XX L'₃ ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Domerque 80